

ROMO

tel: 314 333 3848

comrom.com.m

ROMO
Soluciones de Carga y Anclaje
MALLA LOGÍSTICA PARA CARGA
BARRA LOGÍSTICA
ESLINGAS
BANDA COMBINADA

ROMO
EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ROMO
EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ROMO
EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ROMO EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

TEL 33 338 47 8

VERNALDO AIP Cliff

X-PORT
EST. 5824

DELÉCTICOS
+ LIGEREZA

ESTACIONAMIENTO
EXCLUSIVO PARA CLIENTES

ROMO
equipos de seguridad industrial

X-PORT
EST. 5824

COMODIDAD
SEGURIDAD

ANTIDERRAPANTES

EST. 5822

TABLA DE CONTENIDO

Protección Respiratoria 2



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Mascarillas, cartuchos, cubrebocas



MASCARILLA PLEGABLE AP MOD.KN95

Es un respirador purificador de aire con clip nasal y doble elástico. Es totalmente anatómico, brinda un ajuste perfecto y protección contra polvos y neblinas sin presencia de aceite. Su forma de dos paneles permite que el respirador sea doblado y guardado en el bolsillo

Tiene una eficiencia mínima del 95%

- No obstaculiza la respiración.
- Es un respirador desechable (libre de mantenimiento).
- Sus elásticos no se deforman a altas temperaturas.
- Permite una respiración fácil y cómoda.
- Son muy livianos y no distorsionan la voz.
- Fácil de ajustar el rostro a su forma anatómica y ergonómica característica. Aparte cuenta con un clip nasal plástico que brinda un sello cómodo al dorso de la nariz.

Se ajusta fácilmente debajo de los ojos.

- Compatibilidad con otros equipos de seguridad como lo son lentes, tapones auditivos, cascos, escafandras, etc.

NORMA: Cumple con la NOM 116-STPS-2009, la NMX-S-054-SCFI-2002, NRF-123-PEMEX-2007 en los parámetros de N95.

SKU: 2f2fafa431c8



MASCARILLA MEDIA CARA AP SILICON MOD 7500

- La pieza facial de la serie Develop PLUS 200 es de bajo mantenimiento, cubre medio rostro y está disponible en talla mediana.

- Por sus características anatómicas como todos los productos de la marca AP® ajustan perfectamente a la mayoría de los rostros evitando fugas al interior.

- Por su diseño permite ser utilizada con otros equipos de protección personal.

- Sus grandes válvulas de inhalación y exhalación ayudan a disminuir la resistencia a la respiración.

- Sus entradas son tipo "bayoneta o de media vuelta", lo que la hace compatible con diferentes marcas.

- Cuenta con refacciones de todas sus partes.

- Totalmente ligera.

MATERIALES:

Pieza facial Polímero sintético

Color Azul (AP - 7500)

Bandas elásticas Elastómero textil

Válvulas Látex

Arnés y antifaz Polipropileno

LIMITACIONES DE USO:

No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes, supere 10 veces el LMPE.

No usar en atmosferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%, ni en atmosferas inmediatamente peligrosas para la vida y salud (IDLH / IPVS).

Nota: entrada tipo bayoneta

Contamos también con Pre filtros y retenedores.

SKU: 8a9a3b1cc827



MASCARILLA AP MOD. Z6 N95 PARA POLVO

Es un respirador purificador de aire que contiene un medio filtrante electroestático de alta tecnología diseñado para retener partículas y neblinas sólidas libres de aceite. Tiene una eficiencia mínima del 95%.

SKU: 35029aabd838

MASCARILLA AP MOD. Z5 MINI



PARTÍCULAS NO TÓXICAS

APLICACIONES

ALMIDON, ALUMNA, ALFALFA, BAUXITA, BENTONITA, CARBONATO DE CALCIO, CAOLIN, CAUCHO, DIOXIDO DE TITANIO ESMERIL, ESTRATO DE ZINC, GRAFITO, MAGNESIA, MARMOL, POLVO DE VIDRIO, SAL, SILICIO, SACAROSA YESO.

CARACTERISTICAS

1. CONFIABLE EN USO PARA PARTICULAS NO TOXICAS CON NIVEL DE EXPOSICION POR DEBAJO DE 15mgm3 Y POLVOS DE 12 MICRONES EN ADELANTE.

2. ES DE FACIL RESPIRACION Y COMUNICACIÓN, EL TRABAJADOR SE SIENTE COMODO_ 3. SU DISEÑO PERMITE UNA VISION CLARA DE LO QUE SE HACE, ASI COMO UTILIZAR LENTES Y ANTEJOS DE SEGURIDAD. 4. POR SU DISEÑO SE AJUSTA CON PERFECCION AL ENTORNO DE SU CARA LOGRANDO ASI UN SELLO EVITANDO LA ENTRADA DE POLVOS. NO REQUIERE DE BANDA METALICA QUE OCASIONA MOLESTIAS AL PUENTE DE LA NARIZ.

5. TIENE UNA BANDA ELASTICA INDEFORMABLE QUE SIRVE PARA DARLE UNA MININA PRESION DE SUJESION A LA MASCARILLA

6. ES ECONOMICA, DE BAJO COSTO, NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SU DURABILIDAD ES DE UN TURNO DE TRABAJO, DESECHANDOLA AL FINAL. 7. SU AJUSTE PERFECTO PERMITE NO UTILIZAR EN SU INTERIOR ADITAMENTOS DE HULE ESPUMA USANDO COMO AJUSTE DE SELLADO UNA FELPA INTEGRADA_ FORMA DE EMPAQUE: 50 MASCARILLAS

SKU: 761d40c40a0d



MASCARILLA AP MOD. 8G N95 PARA POLVO

Es un respirador sencillo purificador con clip nasal y doble liga. El medio filtrante es para remover partículas mayores a 10 micras, estos pueden ser polvos libres de aceite. Se fabrica en tamaño mediano adaptable a cualquier cara.

SKU: 4a91ce6573c5



MASCARILLA AP MOD. 15V CON VALVULA ANTIFLAMA

Es un respirador purificador de aire que contiene una combinación de medio filtrante electroestático de alta tecnología con una eficiencia mínima del 95%, diseñado para retener partículas y neblinas que contienen aceite y por otro lado un filtro de carbón activado.

SKU: 1278a41b409e



MASCARILLA AP MEDIA CARA MOD. DP600

La pieza facial de la serie Develop PLUS 200 es de bajo mantenimiento, cubre medio rostro y está disponible en talla Mediana. Por sus características anatómicas como todos los productos de la marca AP® ajustan perfectamente a la mayoría de los rostros evitando fugas al interior.

SKU: 89a1ff9a74ad



MASCARILLA AP ECONOMICA MOD. Z5

CONFIABLE EN USO PARA PARTICULAS NO TOXICAS CON NIVEL DE EXPOSICION POR DEBAJO DE 15mgm3 Y POLVOS DE 12 MICRONES EN ADELANTE, APLICACIONES EN ALMIDON, ALUMNA, ALFALFA, BAUXITA, BENTONITA, CARBONATO DE CALCIO, CAOLIN, CAUCHO, DIOXIDO DE TITANIO ESMERIL, ESTRATO DE ZINC, GRAFITO, MAGNESIA, MARMOL, POLVO DE VIDRIO, SAL, SILICIO, SACAROSA YESO.

SKU: 941e7cf5e5e3



MASCARILLA AP CARA COMPLETA MOD. 1602

CARACTERÍSTICAS

El respirador Fullface o cara completa brinda una excelente y efectiva protección cuando se usa de acuerdo con las instrucciones de colocación y se utilizan los criterios de selección adecuados para filtros y cartuchos. Es liviano y posee un buen balance de peso al ser usado con filtros y/o cartuchos.

Está diseñado para proporcionar flexibilidad en sus usuarios en ambientes de trabajo extremos. Con tecnología para entregar la comodidad máxima con un amplio campo visual, es un respirador muy liviano, con copa nasal y cuerpo en elastómero termoplástico y un visor (lente) que permite un campo visual superior a otros respiradores. Es totalmente hipo alergénico.

Posee una válvula de exhalación que ayuda a reducir el calor y la acumulación de humedad dentro de la pieza facial. Protege las vías respiratorias y completa esta con la protección facial, de los diferentes agentes contaminantes que se encuentran en un ambiente laboral.

Contiene un arnés con sujeción de 4 puntos para su ajuste lo que permite que este logre a ser excelente y seguro, haciendo el respirador más cómodo en la cabeza reduciendo los puntos de presión y tiraje de cabello.

También se puede usar con sistema de línea de aire.

Este producto puede utilizarse con diferentes tipos de cartuchos y filtros; las entradas son de tipo bayoneta o de media vuelta por lo cual los cartuchos pueden ser insertados fácil y rápidamente en el porta filtros.

LIMITACIONES DE USO: NO USAR en ambiente cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el LMPE. NO USAR en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%, ni en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y salud (IDLH).

MATERIALES:

Pieza facial	Polibarbonato / Silicón
Color	Gris
Bandas elásticas	Látex
Válvulas	TPE

Contamos también con Pre filtros y retenedores.

SKU: c60ef7c699ff



MASCARILLA AP CARA COMPLETA MOD. 1601

El respirador Fullface o cara completa AP DP-780, está diseñado para proteger las vías respiratorias y complementar este con la protección facial, de los diferentes agentes contaminantes que se encuentran en un ambiente laboral. Este producto puede utilizarse con diferentes tipos de cartuchos y filtros; las entradas son de tipo bayoneta o de media vuelta, por lo cual los cartuchos pueden ser insertados fácil y rápidamente en el porta filtros.

SKU: 3b4b425db354

FILTRO AP PARA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS MOD. D103



Es un cartucho diseñado para protección respiratoria en atmosferas conteniendo una concentración no mayor a 1000 ppm de Vapores Orgánicos, 10 ppm de cloro, 50 ppm de Acido Clorhídrico, 50 ppm de dióxido de Azufre.

SKU: 73e6aa8dae7e

FILTRO AP PARA VAPORES ORGANICOS MOD. D101



Es un cartucho diseñado para protección respiratoria en atmosferas conteniendo una concentración no mayor a 1000 ppm de Vapores Orgánicos.

SKU: ab2249cec6b1

FILTRO AP PARA MULTIGASES MOD. D106



Es un cartucho diseñado para protección respiratoria en atmosferas conteniendo una concentración no mayor a 1000 ppm de Vapores Orgánicos, altamente microporoso para oxidar compuestos organicos cuya volatilidad no los hace adsorbibles para un carbón estándar, entre estos están los Aldehidos, Alcoholes, Alquenos y Alquinos.

SKU: b641dd811c56

FILTRO AP PARA AMONIACO Y METILAMINA MOD. D104



Es un cartucho diseñado para protección respiratoria en atmosferas conteniendo una concentración no mayor a 300 ppm de Amoniac y 100 ppm de Metilamina.


SKU: a6247076b83c



FILTRO AP MOD. 793

Diseñado para protección respiratoria contra polvos, humos, neblinas, radio nucleídos derivados del radón y asbestos, cuyo LMPE-PPT (8 horas) sea menor a 0.5 mg/m³. (NOM-010-STPS-1999) Filtros para partículas P100

SKU: 7faffb845f1b



CUBRE BOCAS 3 PLIEGUES MÉDICO

Cubreboca tricapa con elastico con elastico color azul.

SKU: 4fe586782aba

ÍNDICE

C

CUBRE BOCAS 3 PLIEGUES MÉDICO 12

F

FILTRO AP MOD. 793 11

FILTRO AP PARA AMONIACO Y METILAMINA MOD. D104 11

FILTRO AP PARA MULTIGASES MOD. D106 10

FILTRO AP PARA VAPORES ORGANICOS MOD. D101 10

FILTRO AP PARA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS MOD. D103 9

M

MASCARILLA AP CARA COMPLETA MOD. 1601 9

MASCARILLA AP CARA COMPLETA MOD. 1602 8

MASCARILLA AP ECONOMICA MOD. Z5 7

MASCARILLA AP MEDIA CARA MOD. DP600 7

MASCARILLA AP MOD. 15V CON VALVULA ANTIFLAMA 6

MASCARILLA AP MOD. 8G N95 PARA POLVO 6

MASCARILLA AP MOD. Z5 MINI 5

MASCARILLA AP MOD. Z6 N95 PARA POLVO 4

MASCARILLA MEDIA CARA AP SILICON MOD 7500 3

MASCARILLA PLEGABLE AP MOD.KN95 3

ROMO EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL