



BOTA PANTALONERA C/CASCO

BOTA PANTALONERA DE PVC CON BOTA DE HULE INDUSTRIAL SUELA ROJA. IDEAL PARA TRABAJOS CON NIVEL DE AGUA DE HASTA 90 CMS DE ALTURA LA BOTA PROTEGE CONTRA LA PENETRACIÓN DE LIQUIDOS

SKU: bbbd26559c5e

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA CLIFF MOD. 329 C/POLIAM.

LINEA DE CALZADO EUROCAP PRODUCTO CALZADO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN + DIELECTRICO TIPO DE PROTECCION TIPO II + III [PP + D] NORMA QUE CUMPLE NOM 113 STPS 2009 NYCE HORMA EEE (ANTROPOMÉTRICA) PIEL - CORTE FLOR ENTERA PORCINO 100% NATURAL TIPOS DE CUERO ACABADO CRAZY O STRONG FORRO EXTERIOR MALLA 1200 POLIESTER FORRO INTERIOR MALLA DRY FREXH 220 SISTEMA DE FABRICACIÓN STROBEL INYECCION DIRECTA AL CORTE PUNTERA DE PROTECCIÓN POLIAMIDA COMPOSITE SUELA EUROCAP PU BAJA DENSIDAD Y TPU INTYECCION DIRECTA ATRIBUTO ESPECIALIZADO PUNTERA EXTERIOR BUMPER SYSTEM

SKU: 4b20038f5740

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA CLIFF MOD. 325 C/POLIAM.

LÍNEA: EUROCAP PIEL: HIDRO COVER CUERO 100% NATURAL COLOR DE PIEL: NEGRO SUELA: EUROCAP COLOR DE SUELA: NEGRO / GRIS MARCA DE PRODUCTO: PROCLIFF PROTECTION ® MARCA REGISTRADA MÉXICO Y EEUU NOM STPS NYCE 113- TIPO II Y TIPO III PRODUCTO CERTIFICADO: CALZADO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN Y DIELECTRICO (PP + D) BORCEGUI ALTURA 16CM TIPO DE PRODUCTO: PRESENTACIÓN: CALZADO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN Y DIELECTRICO (PP + D) BORCEGUI ALTURA 16CM AJUSTES: HORMA EE 1/2 ANTROPOMÉTRICA CONSTRUCCIÓN: INYECCIÓN DIRECTA / BIDENSIDAD DISEÑO: ANTROPOMÉTRICO

SKU: 247472d65a11

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA ARMADA MOD. 5020 C/POLIAM.

ESTILO 5020 PU + HULE CARACTERISTICAS Corte: Piel Crazy Tipo de producto: Tipo II (PP) + Tipo III (D) Tipo de protección: Puntera protección + Dieléctrico Presentación: Borceguí Construcción: Strobel / Inyección al corte Ajuste: Horma EEE

SKU: 1d7d8ddfc4a7

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA MONARCA MOD.750 KEVLAR ROOPER C/POLIAM.

Zapato de seguridad Roper 750 Corte vacuno, color chedron, suela poliuretano, puntera poliamida

SKU: d76359a29ea9

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA ARMADA MOD. 5022 C/POLIAM.

INYECCIÓN DIRECTA / 5022 TALLA PU + TPU CORTE: PIEL FLOTHER CRAZY COLOR: NEGRO CASCO: COMPOSITE / ABS SUELA: ARMENTO PU / TPU ATRIBUTO ADICIONAL: APLICACIÓN REFLEJANTE DESCRIPCIÓN TIPO DE PROTECCIÓN: PUNTERA PROTECCIÓN + DIELECTRICO PRESENTACIÓN: BORCEGUÍ TALLAS DISPONIBLES: 22 - 30 CONSTRUCCIÓN: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE AJUSTE: HORMA EEE

SKU: 0df22f64c72f

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA ARMADA MOD. 5021 C/POLIAM.

INYECCIÓN DIRECTA / 5021 TALLA PU + TPU CORTE: PIEL
FLOTHER CRAZY COLOR: TERRACOTA CASCO: COMPOSITE ABS
SUELA: ARMENTO PU / TPU DESCRIPCIÓN TIPO DE PROTECCIÓN:
PUNTERA PROTECCIÓN + DIELÉCTRICO PRESENTACIÓN:
BORCEGUÍ TALLAS DISPONIBLES: 22 - 30 CONSTRUCCIÓN:
INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE AJUSTE: HORMA EEE

SKU: ca67d04ec6ae

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA ARMADA MOD. 5016 C/POLIAM.

Tipo de protección: Puntera protección + Dieléctrico Presentación:
Borceguí Tallas Disponibles: 22 - 30 Construcción: Inyección directa al
corte Ajuste: Horma EEE

SKU: 8e612a2ba976

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA CLIFF MOD. 051 C/POLIAM.

LÍNEA DE CALZADO: EUROTECK PRODUCTO CALZADO DE
PROTECCIÓN DIELÉCTRICO + PROTECCIÓN PUNTERA TIPO DE
PROTECCIÓN: TIPO II + III [PP +D] NORMA QUE CUMPLE NOM 113
STPS 2009 NYCE HORMA: EEE (ANTROPOMÉTRICA) PIEL - CORTE:
FLOR ENTERA VACUNO, CUERO 100% NATURAL TIPOS DE CUERO:
STRONG FORRO EXTERIOR FLOR ENTERA PORCINO 100%
NATURAL. FORRO INTERIOR MALLA WING TEX FORRO VENTILADO
SISTEMA DE FABRICACIÓN STROBEL INYECCIÓN DIRECTA AL
CORTE PUNTERA DE PROTECCIÓN POLIAMIDA COMPOSITE SUELA
EUROTECK PU BAJA DENSIDAD Y TPU INYECCIÓN DIRECTA ALTA
DENSIDAD

SKU: 48519374cd8a

Categories: [Calzado Industrial](#)

BOTA ARMADA MOD. 171 C/POLIAM.

Tipo de protección: Puntera protección + Dieléctrico Presentación:
Borceguí Tallas Disponibles: 23 - 30 Construcción: Pegado Ajuste:
Horma EEE

SKU: 67de50cf2e16

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA CLIFF MOD. 409 C/POLIAM.



CALZADO INDUSTRIAL DE SEGURIDAD MARCA CLIFF PIEL:
STRONG 100% CUERO NATURAL SUELA: PROCAP TIPO DE
PRODUCTO: CALZADO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN PRODUCTO
CERTIFICADO: NOM STPS NYCE 113- TIPO II Y TIPO III
PRESENTACIÓN: BORCEGUÍ ALTURA 16 CM CONSTRUCCIÓN:
INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE / MONODENSIDAD DISEÑO:
ERGONÓMICO CALZADO TIPO II / PUNTERA DE PROTECCIÓN /
NOM 113 STPS 2009 EL CALZADO TIPO II ES AQUEL DESTINADO A
LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DEDOS DE LOS PIES, DONDE
EXISTEN RIESGOS POR IMPACTO Y COMPRESIÓN. EL CASCO O
PUNTERA DE COMPRESIÓN DEBE DE RESISTIR UNA ENERGÍA DE
IMPACTO DE 101.7 J + 2 J Y UNA CARGA DE COMPRESIÓN DE
11.135 KN + 0.2 KN A VELOCIDAD CONSTANTE CON UN CLARO
INTERIOS POSTERIOS A IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 13MM
PROMEDIO CALZADO TIPO III / DIELECTRICO / NOM 113 STPS 2009
EL CALZADO TIPO III ES EL CALZADO DESTINADO A PROTEGER AL
USUARIO CONTRA RIESGOS DE CHOQUE ELÉCTRICO.
RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 14,000 VOLTS CERTIFICADOS POR
LAPEM CFE Y NOM 113 STPS 2009 NYCE. LAS PROPIEDADES
DIELECTRICAS DE ESTE TIPO DE CALZADO PUEDEN DISMINUIR
CONSIDERABLEMENTE EN AMBIENTES HÚMEDOS Y/O CUANDO
LAS SUELAS Y TACONES PRESENTAN DESGASTE Y/O ESTÁN
CONTAMINADAS CON OTROS MATERIALES (IMPREGNACIÓN DE
LÍQUIDOS, ADHERENCIA DE MATERIALES SÓLIDOS PLASTOSOS).
ESTE TIPO DE CALZADO NO DEBE SER UTILIZADO EN AMBIENTES
O CONDICIONES DONDE EXISTAN ATMÓSFERAS INFLAMABLES O
EXPLOSIVAS. SUELA PROCAP LA SUELA PROCAP PU-SMARTLITE ES
UNA SUELA ELABORADA EN EL PROCESO DE INYECCIÓN DIRECTA
AL CORTE EN TECNOLOGÍA ALEMANA DESMA. SUELA
MONODENSIDAD FÓRMULA DE DOS COMPONENTES. SUELA DE
POLIURETANO MONODENSIDAD SMARTLITE BY HUNTSMAN,
RESISTENTE HASTA 70 GRADOS, SHORE 60 ULTRA LIGERO, PERFIL
DE CONFORT 490 GRAMOS PIE CON CORTE Y SUELA

SKU: f4b9d729dcf3

Categories: [Calzado Industrial](#)

BOTA CLIFF MOD. 330 C/POLIAM.

BORCEGUÍ DE SEGURIDAD LIGERO Y DIELECTRICO DE FABRICACIÓN STROBEL RESISTENTE A LOS ACEITES Y GRASAS. INDUSTRIAS RECOMENDADAS: MINERÍA, MANUFACTURA, METAL-MECÁNICA, AUTOMOTRIZ Y ALIMENTICIA. AGUJETAS WORKER-ULTRA DURABLE FABRICADAS EN NYLON PARA UNA MAYOR RESISTENCIA. FORRO ULTRA TEXT ANTIMICÓTICO Y DIELECTRICO. ÓPTIMA ABSORBENCIA-DESASORBENCIA CON TEJIDO DE ALTA DURABILIDAD Y PROPIEDADES DIELECTRICAS. CASCO DE POLIAMIDA COMPOSITE RESISTENTE A 200 JOULES 33% MÁS LIGERO QUE EL ACERO SUELA PRO RESISTENTE A LA ABRASIÓN, ACEITES, GASOLINA Y GRASAS QUE OFRECE UNA EXCELENTE AMORTIGUACIÓN CONVIRTIENDO AL ZAPATO EN UN CALZADO CÓMODO Y DURABLE

SKU: 6dcd7add6878

Categories: [Calzado Industrial](#)

BOTA MONARCA MOD. 600 ROPER C/POLIAM.

ROPER 600 MONARCA (PETROLERA) TIPO DE CALZADO: DIELECTRICO + PROTECCIÓN A LA PUNTA COLOR: CAFÉ NUMERACIÓN: 24 AL 30 PLANTILLA: EVA ALTA DENSIDAD SUELA: PVC ELASTOMERO (PEMEX) PUNTERA DE PROTECCIÓN: POLIAMIDA FABRICACIÓN: LOCKSTITCHER FORRO INTERIOR CORTE: PIEL GRASSO HORMA: EEE

SKU: a0d680383dd5

Categories: [Calzado Industrial](#)

BOTA ARMADA MOD. 158 C/POLIAM.

Tipo de protección: Puntera protección + Dieléctrico Presentación: Choclo Tallas Disponibles: 22 - 30 Construcción: Pegado Ajuste: Horma EEE

SKU: 1461d698be39

Categories: [Calzado Industrial](#)

BOTA ARMADA MOD. 156 C/POLIAM.



Tipo de protección: Puntera protección + Dieléctrico Presentación:
Choclo Tallas Disponibles: 22 - 30 Construcción: Pegado Ajuste: Horma
EEE

SKU: 403508e7de2e

Categories: [Calzado Industrial](#)